

Anexo 1 Identificação do paciente - Primeiro Atendimento Data / / N° CNS

Nome:		Prontuário:		RG	
Sexo:	Data Nascimento: ____/____/____	Est. Civil:		N° de filhos:	
Religião:		Cor: () amarela () branca () indiana () negra () parda (auto-confiança)			
Escolaridade:		Profissão:		Vínculo Empregatício:	
Ocupação atual:		Renda familiar:		Salários mínimos	
Habilitação: () própria () aluguel Saneamento Básico: () não () sim				N° de moradores:	
Endereço:			Fone:		CEP:

Hábitos pessoais

Refeições: N°/dia			Preferência Alimentar:		
Ingestão hídrica: 1/dia	Sono: h/noite	Insônia () sim () não		Motivo:	
Hábito intestinal: Frequência vezes/dia		Consistência:		Cor das fezes	
N° de micções: vezes/dia		Cor da urina:			
Etilismo: () sim () não	Tipo de bebida:		Frequência:	Ingestão total: ml/dia	
Tabagismo: () sim () não	N° de cigarros/dia:		Alergia Tópica: () sim () não		Produto:

Anamnese

Doenças atuais	() Diabetes Tipo I	() Diabetes tipo II	() Drepanocitose	() Doença Neurológica
	() Câncer	() Insuficiência Arterial	() Insuficiência Venosa	() Hanseníase
	() Doenças cardiovasculares		() Doenças respiratórias () outras	
Medicamentos em uso:				
Lesão cutânea previa: () sim () não Local:				
Amputação previa () sim () não Local:				
Vacina anti-tetânica () sim () não Data da última dose ____/____/____				
Tempo de existência da(s) ferida(s):			Tratamento anteriores da ferida(s):	
Modalidade: () deambula () deambula com auxílio () não deambula				
Diagnóstico de enfermagem				

Exame Físico

• **Dados antropométricos**


Peso: Kg	Altura: m	IMC: Kg/m2
Referência: 18,5 Kg/m2 → baixo peso. 18,5 a 24,9 Kg/m2 → normal. 25,0 a 29,9 Kg/m2 → sobrepeso >30 Kg/m2 → obeso		
Circunferência: MID Panturrilha cm	Tornozelo: cm	MIE Panturrilha cm Tornozelo cm

- **Dados Vitais**

[illegible]

• **Exame local**

Edema de MMII () ausente () +1/+4 () +2/+4 () +3/+4 () +4/+4
Número de feridas: _____ Localização: Ferida 1 _____ Ferida 2 _____ Ferida 3 _____
Perda tecidual (considerar a ferida mais profunda)
() superficial (até derme) () profunda parcial (até subcutâneo) () profunda total (estruturas mais profundas)



Extensão:

	Ferida 01	Ferida 02	Ferida 03
Horizontal (cm)			
Vertical (cm)			
Área (cm2)			
Profundidade (cm)			

Avaliação da Ferida	Ferida 01	Ferida 02	Ferida 03
Exudação	() ausente () leve () moderada () intensa	() ausente () leve () moderada () intensa	() ausente () leve () moderada () intensa
Caracterização do exudato	() purulento () seroso () sero sanguinolento () sanguinolento	() purulento () seroso () sero sanguinolento () sanguinolento	() purulento () seroso () sero sanguinolento () sanguinolento
Tecido necrótico	() ausente () leve () moderada () intensa	() ausente () leve () moderada () intensa	() ausente () leve () moderada () intensa
Dor/Escore	() ausente () leve () moderada () intensa	() ausente () leve () moderada () intensa	() ausente () leve () moderada () intensa
Re-epitelização	() ausente () leve () moderada () intensa	() ausente () leve () moderada () intensa	() ausente () leve () moderada () intensa
Tecido de granulação	() ausente () leve () moderada () intensa	() ausente () leve () moderada () intensa	() ausente () leve () moderada () intensa
Área peri-ferida	() intacta () macerada () eritema () prurido () dermatite	() intacta () macerada () eritema () prurido () dermatite	() intacta () macerada () eritema () prurido () dermatite

• **Sinais e sintomas locais**

☐ Hiperpigmentação	☐ Mobilidade comprometida	☐ Proeminência ósseas salientes	☐ Rachaduras
☐ Claudicação	☐ Lipodermatoesclerose	☐ Cianose	☐ Dermatite
☐ ↓ Sensibilidade de extremidade	☐ Ausência de pêlos	☐ Fissuras	☐ Hipotermia
	☐ Anidrose	☐ Varizes	☐ Descamação
☐ Calos			
☐ Área de pressão Estadiamento: _____ cm2, Solapamento: _____ cm2			
☐ Incontinência Urinária	☐ Outros:	Área peri ferida	
☐ Incontinência anal		Intacta sim ☐ não ☐	
☐ Deformidades			

• **Hipótese etiológica da ferida:**

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Lesão por pressão | ☐ Úlcera Micriangiopática | ☐ Úlcera Anêmica |
| ☐ Úlcera Venosa (estase) | ☐ Úlcera Neurotróficas | ☐ Úlcera Arterial (arteriosclerótica) |
| ☐ Úlcera Mista | ☐ queimadura | ☐ outras _____ |

• **Histórico da ferida**

Origem (causa)	Número de feridas:	Localização:
Ferida presente há	Recorrência	Apresentação
----- ☐ semanas	☐ sim	☐ fechada ☐ aberta
----- ☐ meses	☐ não	☐ incisa ☐ contusa
----- ☐ anos	☐ não sabe	☐ laceradas ☐ perfurante

• **Resultado de exames laboratoriais:**

Hemoglobina _____ g/dl (4.0 a 6.2 milhões)	☐ Glicose jejum _____ mg/dl
Leucócitos _____ cel/mm3 (4 a 11 milhões/mm3)	☐ Albumina _____ g/dl (3.5 a 5.0 g/dl)
Plaquetas _____ /mm3 (150 a 450 milhões/mm3)	Cultura com antibiograma: _____
Hematócrito _____ Masculino: 40 – 50%	Creatinina _____ Masculino: 0,6% - 1,2 mg/dl
Feminino: 35 – 45%	Feminino: 0,6 – 1,1 mg/dl
Uréia _____ (13 – 45 mg/dl)	

• **Encaminhamento** _____

• **Auto-cuidado**

Forma de limpar: _____

Material usado: _____

Produtos utilizados: _____

Uso de terapia compressiva: _____

Repouso: ☐ não ☐ sim Descrever técnica/tempo: _____

Condutas: _____

Tratamento indicado: _____

Responsável pela consulta: _____ Acadêmico _____

Data início da avaliação

Data término do acompanhamento

_____/_____/_____

_____/_____/_____

Tipo de curativo indicado

Recidiva

_____/_____/_____