

ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU Estudo clínico randomizado duplo cego em boca dividida na utilização de hemostático locais no pós - operatório de terceiros molares ERAPT Estudo clínico randomizado duplo cego em boca dividida na utilização de hemostático locais no pós - operatório de terceiros molares ERAPT 40 Not yet recruitment <http://ec.teste.bvsalud.org/rg/RBR-294d68/>
 Intervenção/Experimental Dentes inclusos /Hemostático Dentes inclusos /Hemostático public Rodrigo Figueiredo de Brito Resende MINISTRO VIVEIROS DE CASTRO BRASIL 22021010 2197399282 resende.r@hotmail.com National Diabetes Association scientific Rodrigo Figueiredo de Brito Resende MINISTRO VIVEIROS DE CASTRO BRASIL 22021010 2197399282 resende.r@hotmail.com
 ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU BRASIL Homens ou mulheres com idade entre 18 e 30 anos; Saudáveis no momento (sem qualquer comorbidade); Presença de 3o molar superior distoangulado incluso Doenças sistêmicas, mesmo controladas; Pacientes alérgicos aos materiais contidos no hemostático local desse estudo (Hemospon®); Distúrbios neurológicos ou psiquiátricos; Uso rotineiro de drogas anti- inflamatórias; História de foto sensibilidade; Pericoronarite aguda; Doença periodontal avançada; Grávidas e Lactentes Esperamos um pós- operatório com menos dor, sem sangramento local e com uma melhor cicatrização do tecido mole ao redor do alvéolo dentário.