

ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU Estudo clínico randomizado duplo cego em boca dividida para a utilização do laser de baixa potência no pós - operatório de terceiros molares ERAPT
 Estudo clínico randomizado duplo cego em boca dividida para a utilização do laser de baixa potência no pós - operatório de terceiros molares ERAPT 2026-04-30 00:00:00.0 40 Not yet recruitment
<http://ec.teste.bvsalud.org/rg/RBR-294d68/> Intervenção/Experimental Dentes inclusos /Laser de baixa potência Dentes inclusos /Laser de baixa potência scientific Rodrigo Figueiredo de Brito Resende
 MINISTRO VIVEIROS DE CASTRO BRASIL 22021010 2197399282 resende.r@hotmail.com
 ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU public Rodrigo Figueiredo de Brito Resende
 MINISTRO VIVEIROS DE CASTRO BRASIL 22021010 2197399282 resende.r@hotmail.com
 National Diabetes Association BRASIL - Homens ou mulheres com idade entre 18 e 25 anos;- Saudáveis no momento (Paciente sem qualquer comorbidade);- Presença de 3º molar superior distoangulado incluso. - Doenças sistêmicas, mesmo controladas;- Distúrbios neurológicos ou psiquiátricos;- Uso rotineiro de drogas anti-inflamatórias;- História de foto sensibilidade;- Pericoronarite aguda;- Doença periodontal avançada;- Grávidas e Lactentes. A utilização do laser de baixa potência no pós -operatório de cirurgia de dentes inclusos, diminui as queixas álgicas do paciente submetido a relação do mesmo.